

受け取りに、 暮らしを合わせない。

留守の日も、手が離せない時間も。
住まいに合う「荷物の受け取り場所」を、玄関に。



Standard+



Premium+



ONE

ルスネコボックス シリーズ

戸建て住宅向け | 商品選定・設置検討・申請資料の準備に

工務店・外構店・リフォーム店・施主の皆さまへ

暮らしから、選ぶ。

大きさだけでは決めにくい宅配ボックス。

「何が、何回届くか」「どう取り出すか」から考えると、候補が絞れます。

01

一日に、何度も荷物が届く？

上部からの追加投函を重視するなら、Standard・Standard+・Premium。庫内の空きと投函口の寸法も確認します。

02

郵便ポストも、まとめたい？

郵便と宅配を一台で受け取るなら、ポスト付きPremium・Premium+・Excellent。既存ポストを使うならポストなしを候補に。

03

取り出す操作は、どれが合う？

シンプルなプッシュキー、電池不要のゼロリターンキー、暗証番号のデジタルキー、指紋キー。毎日使う家族を思い浮かべて選びます。

暮らし・希望	候補モデル／掲載ページ
まずはシンプルに導入	ONE／03
上からの追加投函	Standard／04・Standard+／05・Premium／06
郵便も一台に	ポスト付きPremium／07・Premium+／08
指紋で取り出したい	Excellent／09

確認のコツ：外寸と収納可能寸法は別です。

「120サイズ」などの目安に加え、荷物の各辺・重さ・投函経路を照合してください。

ONE

まずは、シンプルに受け取りを変えたい。

ワンドアとプッシュキーを採用。宅配ボックスを初めて導入する住まいへ。



このモデルを選ぶ理由

押して施錠、キーで解錠する方式。鍵の保管場所も、導入時に家族で決めておきましょう。

受け取り方

ワンドア式。施錠後の追加投函はできません。

郵便ポスト：なし

型番	S0120-1-1／S0120-1-2
外寸（幅×奥行×高さ）	42 × 38 × 64cm 脚取付時：高さ78cm
重量／荷物の最大重量	8.6kg／脚取付時10.2kg ／ 30kg
材質／塗装	亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング
カラー	グレージュ／クリームゾンレッド
施錠・解錠方式	プッシュキー

対応荷物の目安：120サイズ。
投函口の実寸と荷物の三辺を商品ページで照合してください。



詳細・寸法図

Standard

一日に何度も届く荷物に。

上部からの追加投函に対応する、シリーズの基本モデル。既存の郵便ポストを使い続けたい住まいへ。



このモデルを選ぶ理由

ダイヤルの番号が自動で戻るゼロリターンキー。普段の取り出しで、物理キーを持ち歩く手間を減らせます。

受け取り方

上部から追加投函に対応（庫内に空きがある場合）。

郵便ポスト：なし

型番	S0079-1-1/-2/-5/-6/-9/-10
外寸（幅×奥行×高さ）	37.5 × 36.5 × 81cm 上蓋開口時：高さ114cm
重量／荷物の最大重量	12kg ／ 35kg
材質／塗装	亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング
カラー	アイボリーホワイト／チョコレートブラウン／ブラック アーモンドベージュ／グレイッシュブルー／フォレストグリーン
施錠・解錠方式	ゼロリターンキー

最大内寸：幅36.5 × 奥行32 × 高さ65cm。
内寸は投函可能サイズとは異なります。上部投函口もご確認ください。



詳細・寸法図

Standard+

追加投函の便利さに、防犯構造をプラス。

上部から受け取れる使いやすさと、改良した抜き去り防止プレート。受け取り方と防犯面の両方を考えたい住まいへ。



このモデルを選ぶ理由

上扉に連動する防犯プレートを採用。上から手を差し入れにくい構造です。盗難を完全に防ぐものではありません。

受け取り方

上部から追加投函に対応（庫内に空きがある場合）。

郵便ポスト：独立ポストなし※

型番	本体：S0121-1-1／S0121-1-2
外寸（幅×奥行×高さ）	37.5 × 36.5 × 92.3cm 専用ベース使用時：高さ122.3cm
重量／荷物の最大重量	13.5kg／ベース使用時19.2kg ／ 30kg
材質／塗装	亜鉛メッキ鋼板（0.7mm厚）、ステンレス パウダーコーティング
カラー	アイボリーホワイト／ブラック
施錠・解錠方式	ゼロリターンキー

正面扉投函サイズ：
幅31 × 奥行34 × 高さ60cm。

※上部投函構造を基準に分類。商品タイトルの「ポスト一体型」表記は配布前に要確認。



詳細・寸法図

Premium

何度も届く荷物を、暗証番号で取り出す。

上部からの追加投函とデジタルキーを組み合わせたモデル。鍵の持ち歩きを減らしたい住まいへ。



このモデルを選ぶ理由

バックライト付きデジタルキーを採用。単3アルカリ乾電池3本を使用し、外部電源の配線は不要です。

受け取り方

上部から追加投函に対応（庫内に空きがある場合）。

郵便ポスト：なし

型番	S0113-1-1/-2/-3/-4
外寸（幅×奥行×高さ）	40.5 × 35.5 × 90cm 上蓋開口時：高さ115.5cm
重量／荷物の最大重量	15kg ／ 35kg
材質／塗装	亜鉛メッキ鋼板（0.7mm厚）、ステンレス パウダーコーティング
カラー	木目×ブラック／木目×チャコール モノトーンブラック／アイボリーホワイト
施錠・解錠方式	デジタルキー

最大内寸：幅35 × 奥行30 × 高さ65cm。

上扉投函目安（既存資料）：幅34 × 奥行25 × 高さ15cm。

投函口の最新寸法は商品ページでご確認ください。



詳細・寸法図

ポスト付き Premium

郵便も荷物も、一台にまとめたい。

郵便ポストと宅配収納を組み合わせたモデル。玄関まわりの受け取り設備をまとめたい住まいへ。



このモデルを選ぶ理由

郵便物と荷物を、それぞれの収納へ。宅配部のデジタルキーは単3アルカリ乾電池3本で動作します。

受け取り方

郵便と宅配を分けて収納。宅配部の施錠後は追加投函不可。

郵便ポスト：あり

型番	S0114-1-1／S0114-1-2
外寸（幅×奥行×高さ）	40.5 × 35 × 90cm 上蓋・正面扉の開閉空間を別途確保
重量／荷物の最大重量	14.5kg ／ 35kg
材質／塗装	亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング
カラー	木目×ブラック／木目×チャコール
施錠・解錠方式	デジタルキー（宅配部）

宅配部・郵便部それぞれの投函口を確認してください。
対応サイズは外寸では判断できません。寸法図は商品ページへ。



詳細・寸法図

Premium+

郵便も大きな荷物も、玄関で受け取る。

郵便ポストと宅配収納に、専用スタンドを組み合わせたモデル。玄関全体の使いやすさを考えたい住まいへ。



このモデルを選ぶ理由

専用スタンドとアジャスターを同梱。設置高さ、地面の状態、正面扉を開けた際の動線まで確認して選びましょう。

受け取り方

郵便と宅配を分けて収納。宅配部の施錠後は追加投函不可。

郵便ポスト：あり

型番	S0122-1-1／S0122-1-2
外寸（幅×奥行×高さ）	40.7 × 38 × 100cm 専用スタンド使用時：高さ114cm
重量／荷物の最大重量	22.4kg（公式仕様欄の記載値） ／ 30kg
材質／塗装	亜鉛メッキ鋼板（0.7mm厚）、ステンレス パウダーコーティング
カラー	ブラック×木目／チャコール
施錠・解錠方式	デジタルキー（宅配部）

正面扉投函サイズ：
幅35 × 奥行34 × 高さ55.5cm。



詳細・寸法図

Excellent

指紋で開ける、という選び方。

郵便ポストと宅配収納に指紋キーを採用。日々の取り出し操作を重視する住まいへ。



このモデルを選ぶ理由

指紋と暗証番号で解錠する方式。単3アルカリ乾電池3本を使用。登録・操作方法は取扱説明書をご確認ください。

受け取り方

上下の収納を活用。追加受取の可否は各扉の施錠状態によります。

郵便ポスト：あり

型番	本体：S0117-1-3／-4／-5／-6
外寸（幅×奥行×高さ）	40 × 40 × 100cm 専用ベース高さ：24cm（オプション）
重量／荷物の最大重量	20kg ／ 35kg
材質／塗装	亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング
カラー	エクセレントグリーン／エクセレントホワイト エクセレントブラック／チャコール木目
施錠・解錠方式	指紋キー／暗証番号

郵便部・上段・下段それぞれの開口を確認してください。
荷物の収納可否は寸法図と扉の施錠状態で異なります。



詳細・寸法図

置く場所まで、考えて選ぶ。

本ページは設置検討のためのガイドです。施工手順・固定条件は、選定モデルの取扱説明書と設置面の状態を優先してください。

01

本体寸法に、開閉の余白を足す

上蓋を開ける高さ、正面扉の開閉、荷物を持った人の立ち位置を確認。玄関ドア・門扉・通路に干渉しない場所を選びます。

02

設置面と、固定方法を確認する

平坦で安定した場所を基本に、転倒・盗難対策を検討。アンカー施工は下地・埋設物・施工可否を確認し、対応モデルの説明書に従います。

03

ベース・スタンドは、対応品を選ぶ

専用ベース、同梱スタンド、ウェイト、ワイヤーはモデルにより対応が異なります。固定強度や耐風性能を一律に保証するものではありません。

04

雨・水はね・積雪を想定する

完全防水として扱わず、直接雨が当たりにくく、水がたまらない場所を検討。屋根、排水、清掃、電池交換のしやすさも確認します。

引き渡し時に確認したいこと

- ・鍵／暗証番号／指紋登録の操作を施主と確認
- ・配達員向け案内を見やすい位置に表示
- ・取扱説明書、購入証明、予備キーを保管
- ・日本郵便の指定場所配達は、必要な手続きを配達郵便局に確認

補助金申請は、資料をそろえて。

カタログは、商品内容を説明する資料の一つです。

必要書類・対象条件・申請時期は、自治体の最新要項で確認してください。

準備する資料	確認する内容
商品別仕様書	商品名、購入する色の正式型番、外寸、施錠方式、材質。必要に応じて寸法図・固定方法の資料を追加。
見積書・領収書等	購入者、販売者、商品名・型番、数量、金額、購入日など。求められる記載事項は自治体ごとに確認。
設置前後の写真	設置場所・全景・固定状況など、求められる写真の範囲を事前に確認。
申請要項・様式	購入前申請の要否、固定条件、対象経費、受付期間、予算残額、他制度との併用条件。

「補助金対象」を、一律の約束にしない。

同じ宅配ボックスでも、申請者・購入時期・設置方法・自治体によって対象可否は異なります。購入前に確認し、必要な資料をご相談ください。

仕様書を使うときのポイント

本冊子の商品ページは、モデルごとに印刷して使えます。

複数の型番を併記しているため、申請には「実際に購入する色・セットの型番」を見積書・領収書と一致させてください。初稿のまま申請には使用しないでください。

住まいに合う一台を、一緒に。

商品の比較から、設置条件、必要資料まで。

まずは、検討中の住まいと受け取り方をお聞かせください。

ご相談時にあるとスムーズな情報


01 設置場所の写真・寸法

02 希望モデル・カラー・台数

03 ポストの有無・固定方法の希望

04 希望納期・施工予定日

05 見積書・仕様書など必要な資料



価格・保証・お見積りについて

価格は「参考販売価格表」をご参照ください。オプション・取引条件は個別にお見積りします。

ONEを除く掲載モデルの公式仕様欄は「鍵部分1年保証、LINE登録で追加1年」と記載されています。ONEは初期不良対応、LINE登録で鍵部分1年保証。対象・条件はご購入時にご確認ください。

宅配ボックス名品館

<https://www.takuhaiboxes.com/>



参考販売価格表

公式オンラインショップ掲載価格（税込）
確認日：2026年10月16日

モデル	掲載価格（税込）	価格の扱い
ONE	¥ 17,424	本体／掲載仕様
Standard	¥ 26,884	本体／掲載仕様
Standard+	¥ 33,231～	本体／セット等で変動
Premium	¥ 39,541～	本体／セット等で変動
ポスト付き Premium	¥ 40,401	本体／掲載仕様
Premium+	¥ 45,581	本体／掲載仕様
Excellent	¥ 51,512～	本体／セット等で変動

価格を見るとき注意

- ・期間限定値引きを含む、確認日時点のオンライン掲載価格です。
- ・「～」は色・セット等で価格が変わる商品です。対象仕様は見積時に確定します。
- ・追加オプション、配送条件、法人向け条件は個別に確認してください。
- ・本表は見積書・定価表・卸価格表ではありません。

最新価格・在庫は公式サイトへ

